

FÖRESKRIFTER

Byggnad skall byggas enl. BBR 24
Byggnaderna utförs i byggnadsklass BR0
Brandcellsgränser utförs generellt i klass EI60.
Taksäkerhet ska uppfylla krav enl. BBR 8:24.

Butiker i markplan tillhör verksamhetsklass 2A
Lägenheter tillhör verksamhetsklass 3A

FÖRKLARINGAR

- Brandcellsgränser EI 30
- Brandcellsgränser EI 60
- Brandcellsgränser REI 60

Diktmonterade ljudabsorbenter. Typ och utförande enl. A-43.1-0001
För Plan 10 se Underlagsplaner

BH vid fönster anger bröstningshöjd över färdigt golv.
FG + 0,00 Höjd färdigt golv, angiven i meter

Fast gipsundersatak Typ 1A
enl. A-43.1-0001

Stomvägg enligt K

Stomvägg enligt Prefab

Nätutgång skylt enl E

Riktning på parkettgolv

1:50 Takfall

- | | | | |
|--------|----------------------|------------|--------------------------|
| F | Frysåp | DM | Diskmaskin |
| K | Kylåp | (DM) | Förberett för Diskmaskin |
| K/F | komb. Kyl/Frys | M | Förberett för Mikro |
| HS | Högsåp | TM | Tvåttmaskin |
| fs | Fördelarsåp | VS | TT Tortkumlare |
| ELC | Ei/Mediacentral | KM | Kombimaskin |
| sg | Nedsånk skraggaller | STR | Stuprör |
| PB | Postbox | UL | Uppstigningslucka |
| STR | Stuprör | BL | Brandgaslucka |
| BA | Belysningsarmatur E | VH | Ventilationshuv |
| T-list | Enl. rumsbeskrivning | AT | Anslagsavla |
| AK | Armbågsåp för dörråp | 800 mm ÖFG | |
| KOD | Kodåp med dörråp | 800mm ÖFG | |

Plåt Guld Förtydligande av ytskikt fasad. För
Målad Vit fullständig beskrivning se fasadritning
Putsad Vit


Bygghandling A bygger på Systemhandling stomme och erhållna synpunkter från Stomentreprenör.

Vissa stomkomplettering, bland annat väggvertstucken och utfästningsväggar, är antaganden av A i avvaktan på underlag från konstruktör.

Utvändig isolertäckelse enl. Energebekräftelse.

B	Enl PM 02	20180427	STR
A	Enl PM 01	20180226	STR
BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

BYGGHANDLING



Triangeln 3, Etapp 1
Kv. Triangeln 3



A	FOJAB Arkitekter AB	tel. 040-27 98 00
BR	Bricen AB, Joel Winér	tel. 070-181 09 59
E	ÄF-Infrastruktur AB	tel. 010-505 23 31
K	Bygghandling i Jönköping/Vätterstad	tel. 036-16 16 16
KP	Abetong AB	tel. 046-20 79 47
M	Marklaga AB	tel. 042-13 07 66
V	VEAB	tel. 040-31 55 70
VS	KlimatTeknik AB	tel. 0730-944 409

UPPROG NR	11320,0300	RITAD/KONSTR. AV	A.Nilsson	HANDLÄGGARE	S.Teder
DATUM	2018-01-12	ANSVARIG	J.Lundquist		

Nyproduktion Bostäder
Hus 1, Plan 10, Entréplan

SKALA	A1 1:50	NUMMER	A-40-1-1010	BET	B
-------	---------	--------	-------------	-----	---

